



ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ด้วยเทศบาลตำบลหน้าสตน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ชุด อปพร.) จำนวน ๗๐ ชุดๆละ ๒,๓๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชุด อปพร. ผ้าโอร่อนกันลมสีกากี No.๓๓๑ ผ้าเกรดเอ พร้อมปักชื่อ-สกุล โคง์แขนและเครื่องหมาย อปพร. (ชุดแบบที่ ๒) ชุดตามระเบียบ
- หมวกแก๊ปสีกากี พร้อมปักตราหน้าหมวก อปพร. (เมตตา-กล้าหาญ)
- สายเข็มขัดไนลอนสีดำ พร้อมหัวเข็มขัดสีเหลี่ยมมรดดำ
- เสื้อยืดคอกกลมสีแดงคอดำผ้ามันสกรีนอาร์มมืออปพร.ด้านหน้าและด้านหลังสกรีนสังกัด“อปพร.ทต.หน้าสตน”
- รองเท้าคอมแบท
- เสื้อยืดคอกปกสีดำผ้ามัน แขนยาวพร้อมติดแถบสะท้อนแสง สกรีนอาร์มมือ อปพร.ด้านหน้าและด้านหลังสกรีนสังกัดคำว่า ศูนย์ทต.หน้าสตน ด้านหลังเสื้อ

ราคากลางที่ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐.-บาท วงเงินงบประมาณที่สอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๑,๐๐๐.-บาท

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหน้าสตน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้

- กรณียื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลหน้าสตนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

- กรณียื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อเทศบาลตำบลหน้าสตน ให้ยื่นซอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน ระหว่างวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ - วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหัวไทร) ในวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอหัวไทร

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ฝ่ายพัสดุ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๘-๙๓๑๑ ในวันและ
เวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหน้าสตน (www.nasaton.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายประดับ แก้วพลับ)

นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

วงเงินงบประมาณที่สอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๑,๐๐๐.-บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหน้าสตน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้

- กรณียื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลหน้าสตนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

- กรณียื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อเทศบาลตำบลหน้าสตน ให้ยื่นซอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน ระหว่างวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ - วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหัวไทร) ในวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอหัวไทร

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ฝ่ายพัสดุ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช **ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖** หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๓-๗๐๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหน้าสตน (www.nasaton.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประดับ แก้วพลับ)

นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

**รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องรับส่งวิทยุ แบบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖**

เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
 - เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดส่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒
 - มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์
 - สามารถบันทึกช่องความจำได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ ช่อง
 - มีจอ LCD แสดงช่องความถี่
 - หน้าจอสามารถโปรแกรมให้แสดงช่องความถี่หรือตัวหนังสือได้ไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร
 - มีไฟส่องสว่างหน้าจอและปุ่มกดเวลาใช้งานในที่มืด
 - มีลำโพงในตัวเครื่องและสามารถต่อลำโพงภายนอกได้
 - สามารถปรับตั้งกำลังส่งไกลไกลได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
 - ความดังของลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ วัตต์ ความเพี้ยนไม่เกิน ๕ %
 - ผ่านมาตรฐานกองทัพ MIL-TSD๘๑๐
 - ตัวเครื่องผลิตจากประเทศแถบยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น
 - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่หือเดียวกับชนิดมือถือ

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. ตัวเครื่องวิทยุชนิดติดตั้งประจำที่ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. ไมค์โครโฟน | จำนวน ๑ อัน |
| ๓. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๓.๘ โวลท์ ๑๕ แอมป์ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔. คู่มือการใช้งานไทย/อังกฤษ | จำนวน ๑ เล่ม |

๒. วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

- เป็นเครื่องวิทยุชนิดส่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทก มีความเหนียว ไม่แตกหักง่าย
- มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
- สามารถต่อลำโพงและไมค์โครโฟนภายนอกได้
- มีความถี่ใช้งานตั้งแต่ ๑๓๖-๑๗๔ MHz
- สามารถตั้งและบันทึกความถี่ไว้ในเครื่องไม่น้อยกว่า ๙๙ ช่อง
- มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขได้
- มีไฟส่องสว่างหน้าจอเมื่อใช้งานในที่มืด
- ปรับกำลังส่งได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- มีระบบ VOX
- ระดับเสียงความดังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mW
- มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ ชนิด Ni - MH หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า ๑๑๐๐ MA/h
- แท่นชาร์จและแบตเตอรี่ต้องเป็นของแท้และยี่ห้อเดียวกับกับตัวเครื่อง

- ตัวเครื่องสามารถกันน้ำและฝุ่นละอองไม่น้อยกว่าระดับ IP๕๔
- ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานกองทัพบกสหรัฐ MIL-STD๘๑๐
- ตัวเครื่องต้องผลิตจากประเทศแถบยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| ๑. ตัวเครื่อง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. แบตเตอรี่แพ็คเกจชาร์จไฟได้ | จำนวน ๑ อัน |
| ๓. แท่นชาร์จแบบตัดไฟอัตโนมัติ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔. เสายาง | จำนวน ๑ ต้น |
| ๕. คลิปหนีบ | จำนวน ๑ อัน |
| ๖. คู่มือการใช้งานไทย/อังกฤษ | จำนวน ๑ เล่ม |

๓. วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

- เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒
- มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์
- สามารถบันทึกช่องความจำได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ ช่อง
- มีจอ LCD แสดงช่องความถี่
- หน้าจอสามารถโปรแกรมให้แสดงช่องความถี่หรือตัวหนังสือได้ไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร
- มีไฟส่องสว่างหน้าจอและปุ่มกดเวลาใช้งานในที่มืด
- มีลำโพงในตัวเครื่องและสามารถต่อลำโพงภายนอกได้
- สามารถปรับตั้งกำลังส่งไกลไกลได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ความดังของลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ วัตต์ ความเพี้ยนไม่เกิน ๕ %
- ผ่านมาตรฐานกองทัพ MIL-TSD๘๑๐
- ตัวเครื่องผลิตจากประเทศแถบยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกับชนิดมือถือ

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ๑. ตัวเครื่องวิทยุชนิดติดตั้งรถยนต์ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. ไมค์โครโฟน | จำนวน ๑ อัน |
| ๓. เสอาากาศติดตั้งพร้อมอุปกรณ์จับยึด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. คู่มือการใช้งานไทย/อังกฤษ | จำนวน ๑ เล่ม |

๔. เสอาากาศชนิด POLE ความสูง ๑๘ เมตร พร้อมสายอากาศและสายนำสัญญาณรวมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น โดยมีคุณสมบัติทั่วไป

- ตัวเสาทำจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วทุกท่อน
- แต่ละท่อนความยาว ๓ เมตร
- แต่ละท่อนยึดด้วยหน้าแบนเหล็กกลมความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. และร้อยด้วยน็อตซึ่งผ่านการชุบแข็งกันสนิม
- ตัวเส่าผ่านการชุบกันสนิมด้วยสารกัลป์วาไนต์และทาด้วยสีสลับขาวแดง
- สายสลิงชนิดกายวาย เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ มม.
- สายอากาศชนิดรอบตัวหรือทิศทาง อัตราขยายไม่น้อยกว่า ๖ DB
- สายนำสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า RG-๘ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมหัวต่อ
- สายสลิงยึดโยงทุกระยะ ๖ เมตร
- สายสลิงสามารถปรับความตึงได้ด้วยเกลียวเร่งขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หุน

- แต่ละท่อนเชื่อมด้วยเหล็กชั้นบนใต้เพื่อสะดวกในการขึ้นบำรุงรักษา
- มีระบบสายล่อฟ้าและสายกราวด์ดินเพื่อลดความเสียหายจากฟ้าผ่า

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. ตัวเครื่องวิทยุชนิดติดตั้งประจำที่ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. ไมโครโฟน | จำนวน ๑ อัน |
| ๓. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๓.๘ โวลท์ ๑๕ แอมป์ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔. คู่มือการใช้งานไทย/อังกฤษ | จำนวน ๑ เล่ม |